

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

(gemäß DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 574/2014  
DER KOMMISSION vom 21. Februar 2014)

Nr. 02/26  
gültig ab 01.01.2026

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

- LD 0/4
- LD 0/8
- LD 0/16
- LD 0/22
- LD 0/32
- LD 0/45
- LD 0/63
- LD 0/90
- LD 0/125
- LD 4/8
- LD 8/16
- LD 16/32

### 2. Verwendungszwecke:

- Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau

Die Gesteinskörnungen sind nicht für den Einsatz und die Verwendung am österreichischen Markt bestimmt, da die Einhaltung der diesbezüglichen Bestimmungen gemäß VO BGBl. II Nr. 181/2015 i.d.g.F. (Recycling Baustoff Verordnung - RBV), nicht sichergestellt ist.

Die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen für den Einsatz und die Verwendung am jeweiligen Einsatzort, sind vom Verwender des Produktes selbst zu berücksichtigen und ist für die Einhaltung dieser, der Verwender selbst verantwortlich.

Dies gilt ebenfalls für Leistungen und anderweitige gesetzliche Bestimmungen am jeweiligen Einsatzort, welche von der in dieser Leistungserklärung erklärten Leistungen abweichen.

## PROHLÄSENÍ O VLASTNOSTECH

(podle DELEGOVANÉHO NAŘÍZENÍ (EU) č. 574/2014  
KOMISE  
z 21. února 2014)

č. 02/26  
platné od 01.01.2026

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

- LD 0/4
- LD 0/8
- LD 0/16
- LD 0/22
- LD 0/32
- LD 0/45
- LD 0/63
- LD 0/90
- LD 0/125
- LD 4/8
- LD 8/16
- LD 16/32

### 2. Účely použití:

- Frakce kameniva pro nestmelené a hydraulickými pojivy stmelené směsi pro inženýrské a silniční stavby

Frakce kameniva nejsou určeny pro užití a používání na rakouském trhu, protože není zajištěno dodržení příslušných ustanovení v souladu s vyhláškou rakouské sbírky zákonů BGBl. II č. 181/2015 v platném znění (vyhláška o recyklaci stavebních materiálů – RBV).

Uživatel výrobku sám musí dodržovat aktuální zákonná ustanovení po použití a užívání výrobku na příslušném místě a za dodržování těchto ustanovení odpovídá sám uživatel.

To platí rovněž pro charakteristiky a jiná zákonná ustanovení platná v příslušném místě užití, která jsou odlišná od charakteristik uvedených v tomto prohlášení o vlastnostech.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. <b>Hersteller:</b><br/>Firma PIWAG Abfallverwertung GmbH<br/>Windhagmühl 66,<br/>A-4252 Liebenau</p> <p>4. <b>Bevollmächtigter:</b><br/>Kein Bevollmächtigter</p> <p>5. <b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:</b><br/>System 2+</p> <p>6. <b>Harmonisierte Norm:</b><br/>• EN 13242:2002+A1:2007</p> <p><b>Notifizierende Stelle:</b><br/><b>Technische Universität Graz</b><br/>Institut für Materialprüfung und<br/>Baustofftechnologie<br/>mit angeschlossener TVFA für<br/>Festigkeits- und Materialprüfung<br/>Akkreditierte Zertifizierungsstelle –<br/>TVFA-ZERT<br/>Notified Body Nr: 1379</p> | <p>3. <b>Výrobce:</b><br/>Firma PIWAG Abfallverwertung GmbH<br/>Windhagmühl 66,<br/>A-4252 Liebenau, Rakousko</p> <p>4. <b>Zmocněnec:</b><br/>Žádný zmocněnec</p> <p>5. <b>Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:</b><br/>Systém 2+</p> <p>6. <b>Harmonizovaná norma:</b><br/>• EN 13242:2002+A1:2007</p> <p><b>Notifikační orgán:</b><br/><b>Technische Universität Graz</b><br/>Institut für Materialprüfung und<br/>Baustofftechnologie<br/>mit angeschlossener TVFA für<br/>Festigkeits- und Materialprüfung<br/>Akkreditierte Zertifizierungsstelle –<br/>TVFA-ZERT<br/>Notified Body Nr: 1379</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Eigenschaften                                                                                                       | Erklärte Leistung                                                                                                                  | Erklärte Leistung                                                     | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                 | industriell hergestellte Gesteinskörnung<br>LD 0/4, LD 0/8, LD 0/16, LD 0/22,<br>, LD 0/32, LD 0/45, LD 0/63, LD 0/90,<br>LD 0/125 | industriell hergestellte Gesteinskörnung<br>LD 4/8, LD 8/16, LD 16/32 |                                        |
| Kornform, -größe und Rohdichte                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                       | EN 12620:2002+<br>A1:2007              |
| 4.2 Korngruppe                                                                                                                  | LD 0/4, LD 0/8, LD 0/16, LD 0/22,<br>LD 0/32, LD 0/45, LD 0/63, LD 0/90,<br>LD 0/125                                               | LD 4/8, LD 8/16, LD 16/32                                             |                                        |
| 4.3 Korngrößenverteilung                                                                                                        | LD 0/4 G <sub>F</sub> 80 sonst G <sub>A</sub> 75                                                                                   | G <sub>C</sub> 80 - 20                                                |                                        |
| 4.4 Kornform                                                                                                                    | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| 5.4 Rohdichte                                                                                                                   | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| Reinheit                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                       |                                        |
| 4.6 Gehalt an Feinanteilen                                                                                                      | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| 4.7 Qualität der Feinanteile                                                                                                    | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| Anteil gebrochener Körner                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                       |                                        |
| 4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner                                                                        | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                       |                                        |
| 5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung                                                                                              | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| Raumbeständigkeit                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                       |                                        |
| 6.5.2 Bestandteile, die die Raumbeständigkeit von ungebundenen Gesteinskörnungen aus HO- und Stahlwerksschlacke beeinträchtigen | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| Wasseraufnahme/Saugwirkung                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                       |                                        |
| 5.5 Wasseraufnahme                                                                                                              | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| Zusammensetzung/Gehalt                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                       |                                        |
| 5.6 Klassifizierung der Bestandteile                                                                                            | industriell hergestellte Gesteinskörnung                                                                                           | industriell hergestellte Gesteinskörnung                              |                                        |
| 6.4 Wasserlösliche Sulfate                                                                                                      | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| 6.2 Säurelösliche Sulfate                                                                                                       | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| 6.3 Gesamtschwefelgehalt                                                                                                        | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| 6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern                 | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| Widerstand gegen Abrieb                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                       |                                        |
| 5.3 Widerstand gegen Verschleiß                                                                                                 | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |
| Gefährliche Substanzen:                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                       |                                        |
| - Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung                                                                               | unbedeutend                                                                                                                        | unbedeutend                                                           |                                        |
| - Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen                                                                                   | unbedeutend                                                                                                                        | unbedeutend                                                           |                                        |
| Verwitterungsbeständigkeit                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                       |                                        |
| Frostbeständigkeit                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                       |                                        |
| 7.2 „Sonnenbrand“ von Basalt                                                                                                    | kein Basalt                                                                                                                        | kein Basalt                                                           |                                        |
| 7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit                                                                                            | NPD                                                                                                                                | NPD                                                                   |                                        |

NPD = „no performance determined“ – keine Leistung festgelegt

## 7. Seznam základních charakteristik

| Základní charakteristiky                                                                                      | Vlastnosti                                                                                                           | Vlastnosti                                                | Harmonizovaná technická specifikace |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                               | průmyslově vyrobené kamenivo<br>LD 0/4, LD 0/8, LD 0/16, LD 0/22,<br>LD 0/32, LD 0/45, LD 0/63, LD 0/90,<br>LD 0/125 | průmyslově vyrobené kamenivo<br>LD 4/8, LD 8/16, LD 16/32 |                                     |
| Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost                                                                          |                                                                                                                      |                                                           | EN 13242:2002+<br>A1:2007           |
| 4.2 Korngruppe                                                                                                | LD 0/4, LD 0/8, LD 0/16, LD 0/22,<br>LD 0/32, LD 0/45, LD 0/63, LD 0/90,<br>LD 0/125                                 | LD 4/8, LD 8/16, LD 16/32                                 |                                     |
| 4.3 Rozdělení frakce                                                                                          | LD 0/4 G <sub>F</sub> 80 jinak G <sub>A</sub> 75                                                                     | G <sub>c</sub> 80 - 20                                    |                                     |
| 4.4 Tvar zrn                                                                                                  | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| 5.4 Objemová hmotnost                                                                                         | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| Čistota                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                           |                                     |
| 4.6 Obsah jemných částic                                                                                      | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| 4.7 Kvalita jemných částic                                                                                    | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| Podíl drcených zrn                                                                                            |                                                                                                                      |                                                           |                                     |
| 4.5 Podíl drcených a zcela zaoblených zrn                                                                     | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| Otlukovost / drcení                                                                                           |                                                                                                                      |                                                           |                                     |
| 5.2 Otlukovost                                                                                                | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| Objemová stálost                                                                                              |                                                                                                                      |                                                           |                                     |
| 6.5.2 Součásti, jež negativně ovlivňují objemovou stálost nestmelených frakcí vysokopecní a ocelářské strusky | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| Nasákavost / sací účinek                                                                                      |                                                                                                                      |                                                           |                                     |
| 5.5 Nasákavost                                                                                                | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| Složení / obsah                                                                                               |                                                                                                                      |                                                           |                                     |
| 5.6 Klasifikace součástí                                                                                      | průmyslově vyráběné kamenivo                                                                                         | průmyslově vyráběné kamenivo                              |                                     |
| 6.4 Vodou rozpustné sírany                                                                                    | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| 6.2 Kyselinou rozpustné sírany                                                                                | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| 6.3 Celkový obsah síry                                                                                        | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| 6.5.1 Součásti, které mění chování při tuhnutí a tvrdnutí u hydraulicky stmelených směsí                      | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| Odolnost proti opotřebení                                                                                     |                                                                                                                      |                                                           |                                     |
| 5.3 Odolnost proti opotřebení                                                                                 | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |
| Nebezpečné látky                                                                                              |                                                                                                                      |                                                           |                                     |
| - uvolňování těžkých kovů vyluhem                                                                             | nevýznamné                                                                                                           | nevýznamné                                                |                                     |
| - uvolňování ostatních nebezpečných látek                                                                     | nevýznamné                                                                                                           | nevýznamné                                                |                                     |
| Odolnost proti zvětřování, odolnost proti mrazu                                                               |                                                                                                                      |                                                           |                                     |
| 7.2 „Sluneční ozáření“ čediče                                                                                 | není žádný čedič                                                                                                     | není žádný čedič                                          |                                     |
| 7.3.2 Odolnost proti střídání mrazu a tání                                                                    | NPD                                                                                                                  | NPD                                                       |                                     |

NPD = „no performance determined“ – neurčena/nezjištěna žádná charakteristika

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



(Hermann Wagner)

Liebenau, 01. Jänner 2026



(Ort und Datum der Ausstellung)  
(Unterschrift)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají prohlášeným vlastnostem.


Za vypracování Prohlášení o vlastnostech v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá pouze samotný výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jménem výrobce podepsán:



(Hermann Wagner)

Liebenau, 01. ledna 2026



(místo a datum vystavení)

